




7. Ayuda al razonamiento.
Suma de los términos de una progresión geométrica

PROCESO

Vamos a calcular la suma de los diez primeros términos de la siguiente progresión:



El primer término es $a_1 = \square$ y la razón es $r = \square$.

La progresión geométrica es, por tanto, $a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = 5 \cdot 4^{n-1}$.

- Llama S_{10} a la suma que buscamos y escríbela.

$$S_{10} = 5 + 20 + 80 + 320 + \dots + a_{10} = 5 + 5 \cdot 4 + 5 \cdot 4^2 + 5 \cdot 4^{\square} + \dots + 5 \cdot 4^{\square}$$

- Multiplica S_{10} por la razón.

$$4 \cdot S_{10} = 5 \cdot 4 + 5 \cdot 4^2 + 5 \cdot 4^3 + \dots + 5 \cdot 4^{\square}$$

- Resta las dos igualdades anteriores.

$$\begin{array}{r} 4 \cdot S_{10} = 5 \cdot 4 + 5 \cdot 4^2 + \dots + 5 \cdot 4^9 + 5 \cdot 4^{10} \\ - S_{10} = 5 + 5 \cdot 4 + 5 \cdot 4^2 + \dots + 5 \cdot 4^9 \\ \hline \square S_{10} = \square + 0 + 0 + \dots + 0 + \square \end{array}$$

- Despeja la suma.

$$3S_{10} = 5 \cdot 4^{10} - 5 \rightarrow S_{10} = \frac{5 \cdot 4^{10} - 5}{3} = \square$$

CONCLUSIÓN

El proceso anterior se puede generalizar en la siguiente regla:

- La suma de los n primeros términos de una progresión geométrica es:

$$S_n = \frac{a_1 \cdot r^n - a_1}{r - 1}$$